Draufsicht

Maßstab 1 : 10000 Bezugshorizont : SKN Maschenweite : 10,00 m Bezug Länge/Breite : WGS84-Ellipsoid (GRS-80)
Rotation : 305 ° Höhen- / Tiefenkoten : Minima der Maschen Farbe der Modellflächen : Höhenschichtenplan



Maßstab 1 : 10000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Meter

1 cm = 100 Meter

Tiefe unter SKN [m]

-3,00 m
-2,00 m
-1,00 m
0,00 m
1,00 m
2,00 m
3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m
7,00 m

aQua

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt WSA Emden

WSV.de

Maßstab	Otzumer Balje	Plan-Nr.
1 : 10000	Auftrags-Nr.: 465-1 , Plan-Nr.: 19-311	19311
	Anst.-Tn. - OB5/W10	Verteiler-Nr. 43

Aufgestellt Emden, den 24.06.2019	Unterschrift / Datum	Dienst-bezeichnung
	gez. Leemhuis	Techn. Ang. (VT.)
Zeichnung geprueft	gez. Leemhuis	Techn. Ang. (VT.)
Zeichnung erstellt	gez WS-2-612	Techn. Ang. (VT od. ST)

Angaben zum Messgebiet:

Bezugshorizont der Karte: SKN Tiefenzahlen: SKN
Seekartennull = NHN -1,85 m bis -1,92 m
Solltiefe:
Bemerkungen: 19311.mbes

Qualitätsangaben zur Messung:

Datum der ersten Messung:	19.06.2019	Schiffsname:	VS Norderney
Datum der letzten Messung:	19.06.2019	Lagestatus:	489
Ortungsverfahren:	PDGPS	Höhenstatus:	170
Tiefenmesssystem:	DESO/Odom-Echotrac	geografisches Netz:	ETRS89
Frequenz:	200 - 300 kHz		
Beschickungsverfahren:	PDGPS		
Bezugspegel 1:			
Bezugspegel 2:			

Qualitätsangaben zum Produkt:

Status der Auswertung:	Erzeugt aus Modellstützpunkten
Modell:	TIN mit allen Messwerten
Standardunsicherheit Einzeltiefe:	0,16 m
Standardunsicherheit Modell:	0,3 m

„Die Nutzung der Geodaten und Geodatendienste der WSV wird durch die „Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmung für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes (GeoNutzV)" geregelt"